



HALFAR

DER DATENATLAS

Stand: 08/2025


Hier ein Überblick unserer angebotenen Veredelungstechniken:



SIEBDRUCK



TRANSFERDRUCK



STICK



HALFAR FAST LANE®



METALLEMBLEM MIT DRUCK



DOMING



DIGITALDRUCK



DIGITALDRUCKLABEL



PRÄGUNG

SIEBDRUCK



Siebdruck ist der Klassiker für den Druck. Bei HALFAR® ist es das am häufigsten genutzte Druckverfahren.

- Sehr vielseitig für das Bedrucken von verschiedensten Materialien und Formen geeignet
- Die Farbe wird mit einem Gummirakel durch ein feinmaschiges Sieb auf das Material gedruckt und anschließend in einem Durchlauftrockner getrocknet
- Siebdrucke sind widerstandsfähig und außergewöhnlich langlebig

Dateianforderungen:

- vektorisierte Datei als eps, pdf, svg oder ai
- Farbangaben in Pantone, es werden nur Volltöne umgesetzt
- maximal 6 Farben ohne Unterlegung, 5 Farben mit Unterlegung
- Verläufe und Rasterungen sind nicht möglich
- Mindeststrichstärken Materialabhängig (z.B. 0,2 mm auf LKW-Plane, 0,6 mm auf Polyester 600d und 1 mm auf Baumwolle)

The image features a complex abstract background. A large, light gray square is tilted clockwise. Overlaid on this square are several overlapping, semi-transparent light gray circles. In the center-right area, there is a solid orange square containing four overlapping, semi-transparent orange circles. The text 'TRANSFERDRUCK' is positioned in the lower-left quadrant, rendered in a bold, dark gray, sans-serif font. A short, solid orange horizontal line is located directly beneath the first few letters of the text.

TRANSFERDRUCK


Beim Transferdruck bringen wir Ihr Motiv oder Logo auf ein spezielles Trägermaterial auf. Dieses übertragen wir dann wiederum unter Hitzeeinwirkung auf die Tasche.

- Wird oft für feiner aufgelöste Motive eingesetzt
- Äußerst unempfindlich gegen UV-Strahlung und andere Umwelteinflüsse
- Besonderheit: auch für leuchtende Neonfarben, sowie Metallic- und Reflexfarben

Dateianforderungen:

- vektorisierte Datei als eps, pdf oder ai (nicht vektorisierte Bilder in einer Auflösung von mind. 300 dpi)
- Farbangaben in Pantone oder CMYK (weiße Flächen müssen als Farbfeld angelegt sein)
- Mindeststrichstärken: CMYK- / Neon- oder Reflex-Druck 1 mm; Weiß Materialabhängig, jedoch mindestens 0,4 mm)
- bei Unterschreitung der Mindeststrichstärke können Outlines oder Hintergründe in Taschenfarbe hinzugefügt werden

STICK



Das Besticken hat eine lange Tradition. Bereits seit Jahrhunderten wird diese Technik zur Veredelung eingesetzt und steht ebenso lange für Reichtum und Extravaganz. War das Sticken früher ein kunstvolles Handwerk, kommen bei HALFAR® heute hochtechnische Stickautomaten zum Einsatz.

- Sehr langlebig und edel
- Empfohlen für Filz, Baumwolle, Polyester, Polyamid – nicht für wasserdichte Taschen geeignet
- Für Motive, Kundenlogos, Schriftzüge, Wappen und sogar Einzelnamen

Dateianforderungen:

- alle gängigen Dateiformate möglich
- Farbangaben in Pantone, HKS oder Isacord
- keine Fotos und Verläufe umsetzbar
- maximal 15 Farben
- Mindeststrichstärke: 1 mm

FL[®] //

HFL[®] //

HALFAR FAST LANE[®]

Mit einem energieschonenden LED-UV-Drucker printen wir Ihr Logo vollflächig auf ein spezielles Trägermaterial. Der Druck ist sehr farbtensiv und wirkt durch das optionale Spotlack-Finish ausgesprochen edel.

- Brillanter, punktscharfer Druck in Fotoqualität, partiell mit Spotlack veredelbar
- Schnelle Trocknung, schnelle Produktionszeiten
- Haltbar, edel und außergewöhnlich
- Veredelung mit Einzelnamen möglich

Dateianforderungen:

- Datei als eps, pdf oder ai (Schriften vektorisiert, Bilder in einer Auflösung von mind. 300 dpi)
- vektorisierte Spotlack-Ebene als extra Datei oder Ebene (Volltonfläche mit 100% Magenta)
- Farbangaben in CMYK (Schmuckfarben sind nicht möglich)
- Schriftgrößen unter 6 pt sollten vermieden werden
- Maßstab 1:1 (passend zur jeweiligen Standskizze)

Emblem

Emblem

METALLEMBLEM


Metall wirkt äußerst stilvoll, charakteristisch und hinterlässt bleibende Eindrücke.

- Für fast alle Materialien geeignet
- in oval und rechteckig (jeweils in matt und glänzend)
- Veredelung mit Einzelnamen möglich

Dateianforderungen:

- vektorisierte Datei als eps, pdf oder ai
- nur einfarbig schwarz
- keine Fotos und Verläufe umsetzbar
- Schriftgrößen unter 6 pt sollten vermieden werden

DOMING



Wie ein Tropfen liegt die transparente Harzschicht hier auf dem Logo und sorgt für den faszinierenden 3D-Effekt.


- Auf Grundlage einer Klebefolie hergestellt
- An Schlaufanhängern, auf Metallemblemen oder FastLane Trägern
- Sehr hochwertige Optik
- Maximale Flexibilität, ausreichend wasser- und UV-resistent für viele Einsätze

Dateianforderungen:

- vektorisierte Datei als eps, pdf oder ai
- Farbangaben in Pantone, HKS oder CMYK
- Maßstab 1:1 (passend zur jeweiligen Standskizze)
- Schriftgrößen unter 5 pt sollten vermieden werden



DIGITALDRUCK




Beim Digitaldruck überträgt ein Computer das Motiv in eine Druckmaschine, die es dann auf eine spezielle Plane druckt, die perfekte Voraussetzungen für diese Art der Veredelung mitbringt.

- Besonders geeignet für Fotomotive oder Motive mit feinen Farbverläufen
- Mit Schutzlack überzogen, um Abplatzen und Ausbleichen zu verhindern
- Material wird vor dem Nähen bedruckt, daher ideal für Modultaschen wie LorryBag®

Dateianforderungen:

- Datei als eps, pdf oder ai (Schriften vektorisiert, Bilder in einer Auflösung von mind. 300 dpi)
- Farbangaben in CMYK (Schmuckfarben sind nicht möglich)
- Schriftgrößen unter 6 pt sollten vermieden werden
- Maßstab 1:1 (passend zur jeweiligen Standskizze)
- Digitaldruck ist nur auf weißer LKW-Plane möglich

DIGITALDRUCK LABEL



Wenn Sie besonders detailreiche Motive realisieren möchten, ist das oft nur vor dem Nähen einer Tasche möglich. Das Digitaldrucklabel allerdings bietet Flexibilität: Es kann auch nachträglich aufgebracht werden.

- Auch nach dem Nähen veredeln
- Für feine Digitaldruck-Motive
- Als Veredelung auf die Tasche gestickt oder auch auf Gurte genäht

Dateianforderungen:

- Datei als eps, pdf oder ai (Schriften vektorisiert, Bilder in einer Auflösung von mind. 300 dpi)
- Farbangaben in CMYK (Schmuckfarben sind nicht möglich)
- Schriftgrößen unter 6 pt sollten vermieden werden
- ca. 7 mm Zugabe zwischen Motiv und Rand des Labels
- Digitaldruck ist nur auf weißer LKW-Plane möglich

PRÄGUNG



Ohne Farbe arbeitet die sogenannte Blindprägung. Bei diesem ältesten der Prägeverfahren presst ein Prägestempel Motiv und/oder Schrift auf das Material.

- Für eine elegante Optik, dezent aber wirkungsvoll
- Ideal, um Gegenstände zu kennzeichnen und aufzuwerten
- Speziell für die Veredelung von PU Kunstleder Taschen von HALFAR®

Dateianforderungen:

- vektorisierte Datei als pdf in 1c schwarz
- Maßstab 1:1
- keine Fotos und Verläufe umsetzbar
- maximale Prägegröße: Breite 11 cm x Höhe 7 cm
- Schriftgrößen unter 3 mm Buchstabenhöhe sollten vermieden werden
- Mindeststrichstärke: 1 mm

